

КРАСКА ФАСАДНАЯ
АКРИЛОВАЯ МАТОВАЯ
ИДЕАЛЬНО БЕЛАЯ

Facade



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход, л/м ² (по загрунтованной поверхности)	12
Базовый цвет	белый
Запах	нет
Степень блеска	матовая/4
Колеровка в пастельные тона (База А)	есть
Колеровка в насыщенные тона (База С)	есть
Время высыхания, час	1
Окончательная полимеризация пленки, день	21
Класс стойкости к мокрому истиранию по DIN	2
Розничная цена за 1 кг, руб.	121.69



ПРЕИМУЩЕСТВА




экологичность

хорошая адгезия

пониженное грязеудержание

отличная водо- и атмосферо-
стойкость

особо прочное долговечное
покрытие



КРАСКОЙ Facade БЫЛИ ОКРАШЕНЫ:

Многоквартирные жилые дома
в микрорайоне «Третий
Заречный», г. Тюмень



Завод крупнопанельного
домостроения, ОАО «ТДСК»,
г. Тюмень



Многоэтажные жилые дома
в микрорайоне «Академический»,
г. Екатеринбург



Многоквартирные жилые дома
с административными помещениями
в микрорайоне «Тюменский-3», г. Тюмень