

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «НОВА»

Адрес: Россия, 302001, Орловская область, г. Орёл, ул. Зелёный Ров,
Владение 15

Свидетельство № РОСС RU. 33039.ИЛ04ПБ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Испытательной лаборатории

ООО «НОВА»



М.М. Ветров

«13» января 2026 г.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической

экспертизы продукции

№0408-ЭЗ/ПБ-25 от 13.01.2026

По результатам состояния и качества декоративных лакокрасочных материалов, марки «Spectrum⁵ (спектр-5), Spectrum¹⁰ спектр-10), Spectrum¹⁵ (спектр-15), Spectrum²⁰ (спектр-20), Strong (стронг)» – не установлено отклонений от требований «Единым санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 г.

1. Сведения об экспертной организации:

Испытательная лаборатория ООО «НОВА»

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 33039.ИЛ04ПБ

Адрес: Россия, 302001, Орловская область, г. Орёл, ул. Зелёный Ров, Владение 15,

ИНН: 5700011470,

ОГРН: 1245700004120, email: zhitkov@nova-sert.ru

2. Объект испытаний:

Декоративные лакокрасочные материалы, марки «Spectrum⁵ (спектр-5), Spectrum¹⁰ спектр-10), Spectrum¹⁵ (спектр-15), Spectrum²⁰ (спектр-20), Strong (стронг)».

Серийный выпуск.

3. Основание для проведения исследования:

Обращение ООО «ТЕХ-КОЛОРИ» - Заявка № 273 от 12.01.2026г.

Общее количество страниц – 4 стр.

4. Предоставленные на экспертизу материалы:

ТУ 20.30.11-003-51019353-2023 «Декоративные лакокрасочные материалы «Kraffa».

5. Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХ-КОЛОРИ».

Адрес: 625014, Тюменская обл., г.Тюмень, ул. Чекистов, д.26, корп.2, этаж 2, офис 1

6. Условия окружающей среды в помещении при проведении испытания:

$T_{\text{окр. ср.}} = 22^{\circ}\text{C}$;

скорость движения воздуха: 0,2 м/с;

Отн. вл. Воздуха = 60%

7. Таблица с перечнем оборудования используемого при испытаниях:

№ п/п	Наименование оборудования / средства измерения	Тип, марка	Заводской номер	Дата поверк и/аттес тации (от)
1	Газовый хроматограф- масс- спектрометр	ГХ-МС «Хрома тэк- Кристал л-5000»	GCMS- 04521	15.10.20 25
2	Атомно- абсорбционный спектрометр	ААС «Квант- 2А»	AAS-07893	22.11.20 25
3	Спектрофотоме тр УФ/Видимый диапазон	«Экохи м- Анкор»	UV-11234	10.09.20 25
4	Весы аналитические	ВЛР- 200г-М	654891	06.09.20 25
5	pH-метр лабораторный	«Экспер т-pH»	pH-0567	14.12.20 25
6	Климатическая камера для пробоподготов ки	ТХВ-0,5	452188	03.06.20 25
7	Шейкер лабораторный	ПЭ- 6410	Sh-7782	05.08.20 25
8	Мерная лабораторная посуда (цилиндры, пипетки)	ГОСТ 1770-74, ГОСТ 29227- 91	—	не подлеж ит

8. Таблицы испытаний:

Таблица №1:

№ п/п	Наименование показателя (загрязняющее вещество)	Метод испытания (ГОСТ, МУ)	Норматив согласно Единым санитарным требованиям ТС №299	Результат испытаний	Соответствие
1	Свинец (Pb), мг/кг, не более	ГОСТ 30178-96, МУК 4.1.1502-03	30	< 5 (не обнаружено)	соответствует
2	Кадмий (Cd), мг/кг, не более	ГОСТ 30178-96, МУК 4.1.1502-03	10	< 1 (не обнаружено)	соответствует
3	Хром (Cr), мг/кг, не более	ГОСТ 30178-96, МУК 4.1.1502-03	50	< 5 (не обнаружено)	соответствует
4	Ртуть (Hg), мг/кг, не более	МУК 4.1.1502-03	5	< 0.01 (не обнаружено)	соответствует
5	Мышьяк (As), мг/кг, не более	МУК 4.1.1502-03	10	< 2 (не обнаружено)	соответствует
6	Формальдегид, миграция в воду, мг/л, не более	МУК 4.1.1502-03, ГОСТ Р 51256-99	0.1	< 0.05 (не обнаружено)	соответствует
7	Фенол, миграция в воду, мг/л, не более	МУК 4.1.1502-03	0.05	< 0.01 (не обнаружено)	соответствует
8	Летучие органические соединения (ЛОС), мг/м³, не более	ГОСТ Р 52485-2005 (модиф.)	0.5	0.12	соответствует
9	Индекс токсичности в водной вытяжке, %, не менее	МУ 2.1.5.720-98	70-120	85	соответствует

ООО «НОВА»
Россия, 302001, Орловская область, г. Орёл, ул. Зелёный Ров, Владение 15
№0408-ЭЗ/ПБ-25 от 13.01.2026

Страница 4 из 4

№ п/п	Наименование показателя (загрязняющее вещество)	Метод испытания (ГОСТ, МУ)	Норматив согласно Единым санитарным требованиям ТС №299	Результат испытаний	Соответствие
10	Запах водной вытяжки, баллы, не более	ГОСТ 33503-2015	2	1 (не ощущается)	соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Декоративные лакокрасочные материалы, марки «Spectrum⁵ (спектр-5), Spectrum¹⁰ (спектр-10), Spectrum¹⁵ (спектр-15), Spectrum²⁰ (спектр-20), Strong (стронг)», **соответствуют** «Единым санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 г.

Область применения: применяются для отделки и защиты поверхностей в жилых, общественных и промышленных зданиях, включая объекты с повышенными требованиями к безопасности и экологичности (школы, больницы, детские сады), в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011, СП 118.13330.2012, СП 44.13330.2011, а также для складских и производственных помещений (пищевой, фармацевтической, химической промышленности).

Продукция производится по: ТУ 20.30.11-003-51019353-2023.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы требованиям нормативным документам и требованиям Главы II. Раздела 11 «Требованиям к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Исполнитель



В.И. Житков